

Informačný list

Komory poľnohospodárskych
pracovníkov Dolného Rakúska



Slovensko
(Slowakei)

Ustanovenie pre obytné a sanitárne zariadenia pracovníčok a pracovníkov v stavebných firmách

Ochrana zamestnancov uvádza, ktoré predpoklady musia spĺňať pracoviská a ako možno zaručiť zdravie osôb.

1. Spoločenské, prípravné a obytné priestory

- Priestory na obytné účely alebo nocľah musia mať okno, ktoré vedie priamo do exteriéru, a musia byť dostatočne osvetlené a vykurované.
- Akýkoľvek stav, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu zdravia (hlavne napadnutie plesňou), sa musí okamžite odstrániť.
- Pre každú osobu musí byť k dispozícii v obytných priestoroch uzamykateľná skriňa, posteľ a príslušné obliečky.
- Spálňa sa musí dať uzamykať, musí byť separátne použiteľná podľa pohlavia a musí mať oddelený prístup.
- Poschodové posteľe nie sú povolené.
- V obytných miestnostiach sa musia nachádzať vhodné zariadenia na sušenie mokrého oblečenia.
- K dispozícii musia byť vhodné zariadenia na prípravu a ohrievanie jedál a nápojov a tiež na chladenie.
- Svetlá výška šatní musí byť minimálne 2,0 metre, v spoločenských a obytných miestnostiach minimálne 2,5 metra.
- V spoločenských miestnostiach musí byť k dispozícii minimálne 3,5 m³, v obytných miestnostiach minimálne 10m³ vzduchového priestoru na osobu.
- Ochrana nefajčiarov musí byť zabezpečená vo všetkých priestoroch.
- Musia byť pripravené prostriedky na poskytovanie prvej pomoci.
- Ak sú k dispozícii sprchy, keď je na pracovisku zamestnaných súčasne viac ako 12 osôb, ktoré sa musia prezliekať, pretože pri svojej práci nosia špeciálny pracovný alebo ochranný odev, musia byť k dispozícii šatne.

REŠPEKTUJ: Vecnú hodnotu voľného bytu vrátane kúrenia a osvetlenia v celkovej výške 39,24 € mesačne možno strhávať z hotovostnej mzdy.

2. Sanitárne zariadenie¹

Toalety

- Uzamykateľná toaleta vždy pre maximálne 15 osôb.
- Zriadenie toaliet separovaných podľa pohlavia od 5 osôb ženského a 5 osôb mužského pohlavia.
- Svetlá výška toaliet musí byť minimálne 2 metre.
- Možnosť umytia v bezprostrednej blízkosti toaliet.
- Toalety musia byť vybavené splachovaním alebo rovnocenným zariadením a tiež toaletným papierom.
- Toalety musia zodpovedať sanitárnym požiadavkám a byť udržiavané zamestnávateľom - ak nefungujú iba na súkromné účely - v príslušnom hygienickom stave.

Miesta na umývanie, umyvárne a sprchy

- Miesto na umývanie pre maximálne 5 osôb.
- Sprcha pre maximálne 5 osôb.
- Separátne sprchovacie priestory pre ženy a mužov alebo separované používanie sprch.
- Umyvárne musia byť k dispozícii, ak je prítomných viac ako 12 osôb pravidelne a súčasne.
- Zriadenie umyvární separovaných podľa pohlavia pri počte po 5 osobách.
- Svetlá výška umyvární musí byť minimálne 2,0 metre.
- Umyvárne a sprchy musia byť vybavené tečúcou, podľa možností teplou vodou.
- Umyvárne a sprchy musia byť vybavené vhodnými prostriedkami.
- Zabezpečenie jednorazových uterákov alebo sušičov rúk.
- Teplota miestnosti musí byť minimálne 21° v umyvárňach bez sprch, 24° v umyvárňach so sprchami.

Contact:
NÖ Landarbeiterkammer
Marco d'Aviano Gasse 1
1015 Viede

Tel.: 01/512 16 01 12
Fax: 01/513 93 66
e-mail: lak@lak-noe.at
www.landarbeiterkammer.at/noe

Dohodnutie termínu
(v nemeckom alebo anglickom
jazyku) nevyhnutné!

¹ Nasledujúce hygienické štandardy platia pre všetky podnikové priestory.