

# Informativni list

Poljoprivredne komore Donje Austrije



Hrvatska  
(Kroatien)

## Odredbe za stambene i sanitarne prostore zaposlenica i zaposlenika na seljačkim gospodarstvima

Zaštita na radu propisuje koje uvjete radna mjesta moraju ispunjavati i kako se njima osigurava zdravlje osoba.

### 1. Prostori za druženje, dežurstvo i stanovanje

- Stambene prostorije ili prostorije za noćenje moraju imati prozor prema otvorenom prostoru te se moći dovoljno osvijetliti i zagrijati.
- Svaku vrstu stanja koje je štetno za zdravlje (posebno plijesan) potrebno je odmah ukloniti.
- Svakoj osobi u stambenim prostorijama mora na raspolaganju biti jedan ormarić koji se može zaključati i jedan krevet s pripadajućom posteljinom.
- Spavaonice se također moraju moći zaključati, koristiti a prema spolu se moraju moći koristiti odvojeno s odvojenim ulazima.
- Kreveti na kat nisu dopušteni.
- U stambenim prostorijama moraju biti na raspolaganju naprave za sušenje mokre odjeće.
- Moraju postojati uređaji za pripremu, podgrijavanje te hlađenje jela i pića.
- Svjetla visina prostorija za presvlačenje mora iznositi najmanje 2,0 metara, a prostorija za druženje i stambenih prostorija 2,5 metara.
- Prostorije za druženje moraju pružati najmanje 3,5 m<sup>3</sup>, a stambene prostorije 10 m<sup>3</sup> prostora po osobi.
- U svim prostorijama mora biti osigurana zaštita nepušača.
- Na raspolaganju moraju biti sredstva za pružanje prve pomoći.
- Na raspolaganju moraju biti prostorije za presvlačenje ako je potrebno i tuševe staviti na raspolaganje ili ako je na radnom mjestu istovremeno zaposleno više od 12 osoba koje se moraju presvlačiti jer prilikom rada nose posebnu radnu ili zaštitnu odjeću.

**PAŽNJA:** Iznos naknade za stan, uključujući grijanje i rasvjetu u visini od ukupno 39,24 EUR mjesečno može se odbijati od plaće.

## 2. Sanitarni čvorovi<sup>1</sup>

### Toaleti

- toalet koji se može zatvoriti, za najviše 15 osoba
- Toaleti odvojeni prema spolu; za najmanje 5 ženskih i 5 muških osoba
- Svjetla visina toaleta mora iznositi najmanje 2 metra.
- Mogućnost pranja u neposrednoj blizini toaleta
- Toaleti moraju biti na ispiranje vodom ili opremljeni jednakom napravom te toaletnim papirom.
- Toaleti moraju zadovoljavati sanitarne uvjete i poslodavac ih mora ih održavati u higijenskom stanju, osim ako se ne koriste isključivo u privatne svrhe.

### Mjesta i prostori za pranje i tuševi

- jedno za pranje za najviše 5 osoba
- jedan tuš za najviše 5 osoba
- odvojene prostorije s tuševima za žene i muškarce ili odvojena upotreba prostorije s tuševima
- Potrebno je staviti na raspolaganje prostorije za pranje ako je redovito prisutno više od 12 osoba.
- Potrebne su prostorije za pranje odvojene prema spolu za po 5 osoba
- Svjetla visina prostorija za pranje mora iznositi najmanje 2,0 metara.
- Mjesta za pranje i tuševi moraju biti opskrbljeni tekućom te po mogućnosti i toplom vodom.
- Mjesta za pranje i tuševi moraju biti opremljeni prikladnim sredstvima za pranje tijela.
- Na raspolaganju moraju biti jednokratni ručnici ili sušila za ruke
- Temperatura prostorije mora iznositi najmanje 21 °C u prostorijama za pranje bez tuševa, a 24 °C u prostorijama za pranje s tuševima.

Kontakt:  
NÖ Landarbeiterkammer  
Marco d'Aviano Gasse 1/1  
1015 Wien

Tel.: 01/512 16 01 12  
e-mail: lak@lak-noe.at  
www.landarbeiterkammer.at/noe

Potrebno dogovoriti sastanak  
(na njemačkom ili engleskom  
jeziku)!

<sup>1</sup> Sljedeći standardi higijene vrijede za sve prostorije u objektu.