

Karta informacyjna

Izby Rolniczej Dolnej Austrii



Polska
(Polen)

Postanowienia dotyczące infrastruktury mieszkalnej i sanitarnej dla pracowników zatrudnionych w gospodarstwach rolnych

Przepisy dotyczące ochrony pracowników określają wymagania, jakie muszą spełniać miejsca pracy oraz w jaki sposób ma być dzięki temu zapewnione zdrowie ludzi.

1. Pomieszczenia socjalne, pomieszczenia przeznaczone do dyżurów i pomieszczenia mieszkalne

- Pomieszczenia przeznaczone do celów mieszkalnych lub noclegowych muszą posiadać okno prowadzące bezpośrednio na zewnątrz oraz możliwość odpowiedniego oświetlenia i ogrzewania.
- Należy niezwłocznie eliminować wszelkie zagrożenia dla zdrowia (w szczególności występowanie pleśni).
- Każdej osobie w pomieszczeniach mieszkalnych należy udostępnić zamykaną szafę, łóżko i odpowiednią pościel.
- Pomieszczenia sypialne muszą mieć również możliwość zamykania na klucz, korzystania z nich oddzielnie dla każdej płci oraz posiadać oddzielne wejścia.
- Łóżka piętrowe są niedozwolone.
- W pomieszczeniach mieszkalnych muszą być zapewnione odpowiednie urządzenia do suszenia mokrej odzieży.
- Należy zapewnić odpowiednie urządzenia do przygotowywania i podgrzewania, jak również chłodzenia żywności i napojów.
- Wysokość przebiegarni w świetle musi wynosić co najmniej 2,0 metra, a w przypadku pomieszczeń socjalnych i mieszkalnych co najmniej 2,5 metra.
- W przypadku pomieszczeń socjalnych należy zapewnić co najmniej 3,5 m³ przestrzeni na jedną osobę, a w przypadku pomieszczeń mieszkalnych co najmniej 10 m³.
- We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić ochronę osób niepalących.
- Należy zapewnić środki pierwszej pomocy.
- Przebiegarnie należy zapewnić wówczas, gdy istnieje wymóg udostępnienia pryszniców lub jeśli w miejscu pracy zatrudnionych jest jednocześnie więcej niż 12 osób, które muszą się przebrać z uwagi na korzystanie podczas pracy ze specjalnej odzieży roboczej lub ochronnej.

UWAGA: Od wynagrodzenia wypłacanego w gotówce można potrącić wartość świadczeń rzeczowych z tytułu udostępnienia mieszkania wraz z ogrzewaniem i oświetleniem w wysokości 39,24 EUR miesięcznie.

2. Urządzenia sanitarne¹

Toalety

- Zamykana na klucz toaleta dla maksymalnie 15 osób każda
- Zapewnienie toalet oddzielnie dla każdej płci powyżej 5 kobiet i 5 mężczyzn
- Wysokość toalet w świetle musi wynosić co najmniej 2 metry
- Umywalka w bezpośrednim sąsiedztwie toalet
- Toalety muszą być spłukiwane wodą lub posiadać inne równoważne urządzenie i należy je wyposażać w papier toaletowy
- Toalety muszą spełniać wymogi sanitarne i być utrzymywane przez pracodawcę w stanie higienicznym – o ile nie są one używane wyłącznie do celów prywatnych

Umywalki, umywalnie i prysznice

- Jedna umywalka dla maksymalnie 5 osób
- Jeden prysznic dla maksymalnie 5 osób
- Oddzielne kabiny prysznicowe dla mężczyzn i kobiet lub możliwość oddzielnego korzystania z kabin prysznicowych
- Umywalnie należy zapewnić w przypadku, gdy w tym samym czasie regularnie obecnych jest więcej niż 12 osób
- Zapewnienie umywalni oddzielnie dla każdej płci, gdy liczba osób wynosi po 5 osób
- Wysokość umywalni w świetle musi wynosić co najmniej 2,0 metra
- Umywalki i prysznice muszą być wyposażone w bieżącą, w miarę możliwości ciepłą wodę.
- Umywalki i prysznice muszą być wyposażone w odpowiednie środki do mycia ciała.
- Udostępnienie jednorazowych ręczników lub suszarek do rąk.
- Temperatura pomieszczenia w umywalniach bez pryszniców musi wynosić co najmniej 21°, a w umywalniach z prysznicami 24°.

Kontakt:
NÖ Landarbeiterkammer
Marco d'Aviano Gasse 1/1
1015 Wien

Tel.: 01/512 16 01 12
e-mail: lak@lak-noe.at
www.landarbeiterkammer.at/noe

Wymagane wcześniejsze
umówienie się na wizytę
(w języku niemieckim lub
angielskim)!

¹ Niżej wymienione standardy higieny obowiązują dla wszystkich pomieszczeń w gospodarstwie